

ALU STECKZAUN KATALOG

Der Individualität keine Grenzen setzen.




**KATALOG
06/2025**

**2 Pfostensysteme
9 Zaunmodelle
23 Zusatzdekore**


VIDUAL®
STECKZAUNSYSTEM

Markenqualität von deutsche zauntechnik


Inhaltsverzeichnis		Seite
	VIDUAL line 100 Aluminiumfüllung Rechteck-Profil (100 x 20 mm) mit Spalt D10 mm / D18 mm In 1 Farbe erhältlich	06
		Seite
	VIDUAL line 150 Aluminiumfüllung Rechteck-Profil (150 x 20 mm) mit Spalt D10 mm / D28 mm In 1 Farbe erhältlich	10
		Seite
	VIDUAL pure 100 Aluminiumfüllung Rhombus-Profil (100 x 20 mm) mit Spalt D09 mm In 2 Farben erhältlich	14
		Seite
	VIDUAL snap 140 Aluminiumfüllung Klick-Profil (140 x 20 mm) ohne Spalt In 7 Farben erhältlich	18
		Seite
	VIDUAL comp-co 140 WPC Füllung Steck-Profil (140 x 20 mm) ohne Spalt In 3 Farben erhältlich	22
		Seite
	VIDUAL comp-co 280 WPC Füllung Steck-Profil (280 x 20 mm) ohne Spalt In 3 Farben erhältlich	26
		Seite
	VIDUAL clear Glas Füllung Vollprofil rechteckig & schräg In 6 Farben erhältlich	30
		Seite
	VIDUAL Vollblech Vollblech Füllung Vollprofil rechteckig In 4 Motiven erhältlich	34
		Seite
	VIDUAL mute Schallschutz Füllung Vollprofil rechteckig In 1 Farbe erhältlich	38
		Seite
	Zusatzdekore In 23 Varianten erhältlich	42
		Seite
	VIDUAL swing / slide	48
		Seite
	Technische Details	58

Vielfalt die überzeugt...


VIDUAL Steckzaunsystem

Wählen Sie das gewünschte Modell Ihres Zauns aus und verleihen Sie ihm bei Bedarf eine persönliche Note, indem Sie eines unserer Glas- oder Designelemente hinzufügen. Alle unsere Aluminium-Zaunelemente werden standardmäßig mit einem passenden Profiladapter zur spaltfreien Aufnahme am Pfosten konfektioniert. Je nach Höhe wird der Profiladapter bauseits angepasst. Unsere Aluminium Zaunpfosten werden standardmäßig zum Einbetonieren verlängert geliefert. Zur Verwendung mit Fußplattenadaptern zum Aufdübeln, werden die Pfosten auch gekürzt angeboten. Profiladapter und Abdeckleisten sind bei Bedarf einfach anzupassen.


Preisliste




FAQ




Montageanleitungen






Für jeden die passende
Zaunfüllung

Zaunfüllungen




VIDUAL line 100
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Seite 6




VIDUAL line 150
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Seite 10




VIDUAL pure 100
Aluminiumfüllung Rhombus-Profil
Seite 14



VIDUAL snap 140
Aluminiumfüllung Klick-Profil
Seite 18




VIDUAL comp-co 140
WPC Füllung Steck-Profil
Seite 22



VIDUAL comp-co 280
WPC Füllung Steck-Profil
Seite 26



VIDUAL clear
Glas Füllung
Seite 30



VIDUAL Vollblech
Vollblech Füllung
Seite 34



VIDUAL mute
Schallschutz Füllung
Seite 38




VIDUAL line 100

Aluminiumfüllung Rechteck-Profil

Einfach wohnlich

Aluminiumfüllung Rechteck-Profil (100 x 20 mm) mit Spalt D10 mm / D18 mm

Das Aluminium-Rechteckprofil der VIDUAL Steckzaunserie bietet eine hochwertige und zeitlose Optik und zeichnet sich durch seine variablen Spaltenhöhen von 10 oder 18 mm aus, die durch das Einsetzen entsprechender Distanzstücke erreicht werden. Das Profil ist in der Größe 100 x 20 mm erhältlich und wird in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur pulverbeschichtet geliefert.






VIDUAL line 100

Aluminiumfüllung Rechteck-Profil



VIDUAL line 100 D10



① Wunschpaneele

- inklusive
- 2x Profiladapter
 - Distanzstücke je Höhe
- Art.-Nr.: VDLS100...


② Anfangs-/ Endpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 2x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDPAE...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 1x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDPM...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

VIDUAL line 100 D18




Varianten

VIDUAL line 100 D10

Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)	Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)
1800	16	1800	15
1600	14	1600	13
1400	13	1400	12
1200	11	1200	10
1000	9	1000	8


VIDUAL line 100 D18

Breiten (mm)




Paneele (mm)

Aluminium Rechteckprofil
(100 x 20)



Farben



RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

Distanzstücke 10 mm / 18 mm



Mehr Infos
Seite 62

Profiladapter Profile | 21 mm Winkel +/-22.5°



Mehr Infos
Seite 61-62




VIDUAL line 150

Aluminiumfüllung Rechteck-Profil

Für die moderne Optik

Aluminiumfüllung Rechteck-Profil (150 x 20 mm) mit Spalt D10 mm / D28 mm

Das Aluminium-Rechteckprofil der VIDUAL Steckzaunserie bietet eine hochwertige und zeitlose Optik und zeichnet sich durch seine variablen Spaltenhöhen von 10 oder 28 mm aus, die durch das Einsetzen entsprechender Distanzstücke erreicht werden. Das Profil ist in der Größe 150 x 20 mm erhältlich und wird in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur pulverbeschichtet geliefert.






VIDUAL line 150

Aluminiumfüllung Rechteck-Profil



VIDUAL line 150 D10



① Wunschpaneele

- inklusive
- 2x Profiladapter
 - Distanzstücke je Höhe
- Art.-Nr.: VDLS150...


② Anfangs-/ Endpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 2x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDPAE...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 1x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDPM...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

VIDUAL line 150 D28




Varianten

VIDUAL line 150 D10

Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)	Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)
1800	11	1800	10
1600	10	1600	9
1400	9	1400	8
1200	7	1200	7
1000	5	1000	6


VIDUAL line 150 D28

Breiten (mm)




Paneele (mm)

Aluminium Rechteckprofil (150 x 20)



Farben



RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

Distanzstücke 10 mm / 28 mm



Mehr Infos
Seite 62

Profiladapter Profile | 21 mm Winkel +/-22.5°



Mehr Infos
Seite 61-62




VIDUAL pure 100

Aluminiumfüllung Rhombus-Profil

Für mehr Privatsphäre

Aluminiumfüllung Rhombus-Profil (100 x 20 mm) mit Spalt D09 mm

Entdecken Sie unser Aluminium Rhombus-Profil mit einem Spalt von 9 mm. Die Besonderheit von Rhombus-Profilen liegt in ihrer modernen und gleichzeitig zeitlosen Optik, die jedem Zaun ein einzigartiges Aussehen verleiht. Die präzise gestalteten Rhombusformen schaffen ein harmonisches Gesamtbild und sorgen für eine ansprechende Ästhetik. Erhältlich in der Höhe von 100 x 20 mm und pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur, bietet dieses Profil nicht nur eine ansprechende Sichtschutzlösung, sondern auch mehr Privatsphäre, da bei Betrachtung des Zaunelements auf Augenhöhe kein Durchsehen des Spaltes möglich ist.





VIDUAL pure 100

Aluminiumfüllung Rhombus-Profil



Distanz
9 mm

VIDUAL pure 100 D09



① Wunschpaneele

- inklusive
- 2x Profiladapter
 - Distanzstücke je Höhe
- Art.-Nr.: VDPS10009...

② Anfangs-/ Endpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 2x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDPAE...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte


③ Mittelpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 1x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDPM...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten


Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)
1800	16
1600	14
1400	13
1200	11
1000	9

Breiten (mm)




Paneele (mm)


Aluminium Rhombus-Profil
(100 x 20)



Farben



RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur



Dark Oak

Distanzstücke 9 mm



Mehr Infos
Seite 62

Profiladapter Profile | 21 mm Winkel +/-22.5°



Mehr Infos
Seite 61-62




VIDUAL snap 140

Aluminiumfüllung Klick-Profil

Mit einem "Klick" zum Traumzaun

Aluminiumfüllung Klick-Profil (140 x 20 mm) ohne Spalt

Die Klick-Profile der Steckzaunserie VIDUAL ermöglichen eine unkomplizierte und schnelle Installation des Zauns. Sie eignen sich besonders gut für den Bau von langlebigen und blickdichten Sichtschutzzäunen im Außenbereich. Die Profile sind pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur, RAL 7040 Fenstergrau Feinstruktur und weiteren Holzdekor Optiken erhältlich und haben die Maße 140 x 20 mm. Ihrer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Durch einfaches Austauschen eines oder mehrerer Paneele können Sie einen einzigartigen Zaun für Ihren Garten gestalten, wie ihn sonst niemand hat.





VIDUAL snap 140

Aluminiumfüllung Klick-Profil

VIDUAL snap 140



① Wunschpaneele

inklusive
· 2x Profiladapter
· 1x Abschlussleiste
Art.-Nr.: VDSOS14000...

② Anfangs-/ Endpfosten

inklusive
· 1x Pfostenkappe
· 3x End-Nutenstein
· 2x Abdeckleiste
Art.-Nr.: VDPAE...

optional: gekürzter Pfosten
zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten


inklusive
· 1x Pfostenkappe
· 3x End-Nutenstein
· 1x Abdeckleiste
Art.-Nr.: VDPM...

optional: gekürzter Pfosten
zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten


Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)		
	140 mm	70 mm Füllprofil**	22 mm Abschlussleiste
1800	12	1	1
1600	11	0	1
1400	10	0	1
1200	8	1	1
1000	7	0	1

Breiten (mm)



Paneele (mm)

Aluminium Klickpaneele
(140 x 20) / (70 x 20)
Aluminium Abschlussleiste
(22 x 20)




Farben & Zusatzdekore




RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur




RAL 7040 Fenstergrau
Feinstruktur




Dark Oak



Antique Oak



Light Oak




Grey Oak



White Oak



Zusatzdekore
snap-Elemente
ab Seite 42



Zusatzdekore
Designblech-Elemente
ab Seite 42



Zusatzdekore
Glas-Elemente
ab Seite 42

Profiladapter
Profile | 21 mm
Winkel +/-22.5°



Mehr Infos
Seite 61-62



VIDUAL comp-co 140

WPC Füllung Steck-Profil

Für die kreative Gartengestaltung

**WPC Füllung Steck-Profil (140 x 20 mm) ohne Spalt,
mit Standard-Aluminiumpfosten 72x72**

Entdecken Sie das WPC Steck-Profil, einen homogenen Verbundwerkstoff aus Holz-Naturfasern, Kunststoff und Additiven, der eine herausragende Witterungsbeständigkeit bietet und für langanhaltende Qualität sorgt. WPC ist i.d.R. durchgefärbt und sehr farbstabil. Trotzdem führt die Bewitterung zu leichten Veränderungen der Farbe im Laufe der Nutzung. Dank seines speziellen Dekors verleiht dieses Profil der Zaunanlage eine attraktive Optik. Es ist absolut blickdicht und in der Größe 140 x 20 mm erhältlich. Sie haben die Möglichkeit aus den Farben Anthrazitgrau, Grau und Braun zu wählen und diese beliebig miteinander zu kombinieren. Zudem kann ein Designelement aus Aluminium oder Glas die einzigartige Optik Ihres Zauns abrunden.


20



VIDUAL comp-co 140

WPC Füllung Steck-Profil

VIDUAL comp-co 140



① Wunschpaneele

- inklusive
- 1x Endleiste
 - 1x Anfangs-/ Zwischenleiste
- Art.-Nr.: VDCOCS...140...

② Anfangs-/ Endpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 2x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDP07AE...

optional: gekürzter Pfosten
zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten


- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 1x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDP07M...

optional: gekürzter Pfosten
zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten

Höhen (mm)	Paneele (Stk.)		
	140 mm	25 mm Endleiste	33 mm Anfangs-/ Zwischenleiste
1800	12	1	1
1400	10	1	1
1000	6	1	1

Breiten (mm)




Paneele (mm)


WPC Steck-Profil
(140 x 20)
Aluminium Endleiste
(25 x 20)
Aluminium Anfangs-/
Zwischenleiste
(33 x 20)




Farben & Zusatzdekore



Anthrazitgrau




Grau



Braun

Zusatzdekore**



comp-co-Elemente
ab Seite 42

Zusatzdekore**



Designblech-Elemente
ab Seite 42

Zusatzdekore**



Glas-Elemente
ab Seite 42



VIDUAL comp-co 280

WPC Füllung Steck-Profil

Privatsphäre garantiert!

WPC-Füllung Steck-Profil (280 x 20 mm) – blickdicht, langlebig, stilvoll

Entdecken Sie unser WPC-Steckprofil – ein hochwertiger, homogener Verbundwerkstoff aus Holz-Naturfasern, Kunststoff und Additiven. Es überzeugt durch hervorragende Witterungsbeständigkeit und bietet langfristige Stabilität bei minimalem Pflegeaufwand.

WPC ist in der Regel durchgefärbt und sehr farbstabil. Dennoch kann es im Laufe der Zeit durch Umwelteinflüsse zu leichten Farbveränderungen kommen – ein natürlicher Prozess, der dem Material keinen Abbruch tut. Das besondere Oberflächen-Dekor verleiht Ihrem Zaun eine moderne und elegante Optik. Das Profil ist vollständig blickdicht und hat das Maß 280 x 20 mm. Kombinieren Sie ganz nach Ihren Vorstellungen: Wählen Sie aus den Farben Anthrazitgrau, Grau oder Braun – oder setzen Sie mit einem Designelement aus Aluminium oder Glas gezielte optische Akzente.

Standardmäßig wird dieses Profil mit unseren Aluminiumpfosten 72 x 72 mm verbaut – für maximale Stabilität und ein stimmiges Gesamtbild.

20



VIDUAL comp-co 280

WPC Füllung Steck-Profil



VIDUAL comp-co 280



① Wunschpaneele

- inklusive
- 1x Endleiste
 - 1x Anfangs-/ Zwischenleiste
- Art.-Nr.: VDCOCS...280...

② Anfangs-/ Endpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 2x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDP07AE...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten


- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 1x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDP07M...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten


Höhen (mm)	Paneele (Stk.)		
	280 mm	25 mm Endleiste	33 mm Anfangs-/ Zwischenleiste
1800	6	1	1
1400	5	1	1
1000	3	1	1

Breiten (mm)




Paneele (mm)


WPC Steck-Profil mit Verstärkungsprofil (280 x 20)
Aluminium Endleiste (25 x 20)
Aluminium Anfangs-/ Zwischenleiste (33 x 20)




Farben & Zusatzdekore



Anthrazitgrau




Grau



Braun

Zusatzdekore**



comp-co-Elemente
ab Seite 42

Zusatzdekore**



Designblech-Elemente
ab Seite 42

Zusatzdekore**



Glas-Elemente
ab Seite 42



VIDUAL clear
Glas Füllung

Klar

Bronze

Grau

Print

Dark

Um den Durchblick zu behalten!

VIDUAL Glas-Profil

Das Glasprofil aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) bietet zahlreiche Dekorationsmöglichkeiten und verleiht Ihrem Garten eine moderne und elegante Atmosphäre. Durch seine hohe Robustheit und einfache Montage ist es eine langlebige und praktische Lösung für Ihre Zaunanlage. Wählen Sie aus verschiedenen Glasscheiben in klar, getönt oder mit Motiv bedruckt Ihren gewünschten Zaun aus.




VIDUAL clear

Glas Füllung



VIDUAL clear



① Wunschfüllung Glas ESG 8 mm

zzgl. clear-Set
· 2x Profiladapter
· 2x Glasauflage

Art.-Nr.: VDC... / VDCS...


② Anfangs-/ Endpfosten

inklusive
· 1x Pfostenkappe
· 3x End-Nutenstein
· 2x Abdeckleiste

Art.-Nr.: VDPAE...

optional: gekürzter Pfosten
zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

VIDUAL clear schräg



③ Mittelpfosten

inklusive
· 1x Pfostenkappe
· 3x End-Nutenstein
· 1x Abdeckleiste

Art.-Nr.: VDPM...

optional: gekürzter Pfosten
zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten


Rechteck Vollprofil Glas

Höhen (mm)*	Füllung (Stk.)
1800	1
1600	1
1400	1
1200	1
1000	1

Schräges Vollprofil Glas

Höhen (mm)*	Füllung (Stk.)
1800 auf 1200	1
1600 auf 1000	1

Breiten (mm)



Füllungen (mm)

Glas ESG gesäumt & poliert
(1000-1800 x 8)



Farben



Klar



Grau



Dark



Bronze



Spider



Print
(Individuell gestaltbar)

Profiladapter

Glas | 8 mm
Winkel +/-45°



Mehr Infos
Seite 61-62



VIDUAL Vollblech

Vollblech Füllung

Einzigartige Akzente setzen!

VIDUAL Vollblech-Profil

Die Designbleche verleihen Ihrer Zaunanlage eine besondere Note.

Mit präzise ausgelaserten Mustern, wie Pflanzenmotiven, schaffen sie eine moderne und stilvolle Optik. Dank hochwertiger Materialien sind sie langlebig und werten jede Umgebung dekorativ auf. Setzen Sie Akzente – mit den individuellen Designblechen des VIDUAL Systems.




VIDUAL Vollblech

Vollblech Füllung



VIDUAL Vollblech



① Wunschfüllung Vollblech 4 mm

zzgl.
· 2x Profiladapter
Art.-Nr.: VDVB...

② Anfangs-/ Endpfosten

inklusive
· 1x Pfostenkappe
· 3x End-Nutenstein
· 2x Abdeckleiste
Art.-Nr.: VDPAE...

optional: gekürzter Pfosten
zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten

inklusive
· 1x Pfostenkappe
· 3x End-Nutenstein
· 1x Abdeckleiste
Art.-Nr.: VDPM...

optional: gekürzter Pfosten
zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten


500 mm breites Vollprofil Blech

Höhen (mm)*	Füllung (Stk.)
1750	1

835 mm breites Vollprofil Blech


Höhen (mm)*	Füllung (Stk.)
1750	1

Breiten (mm)



Füllungen (mm)

Alu-Blechfüllung
(1750 x 4)



Motive



Bambus



Quadrat



Gras



Sonnenblume

Profiladapter

Blech | 4 mm
Winkel +/-50°



Mehr Infos
Seite 61-62



VIDUAL mute
Schallschutz Füllung

Für mehr Ruhe im Alltag!

VIDUAL mute – Effektiver Schallschutz trifft auf modernes Design

Lärm ist einer der größten Stressfaktoren unserer Zeit – sei es durch Verkehr, Nachbarn oder gewerbliche Aktivitäten. Mit VIDUAL mute bietet AOS Stahl eine durchdachte Lösung für alle, die sich mehr Ruhe und Lebensqualität im eigenen Zuhause oder auf dem Firmengelände wünschen.

VIDUAL mute ist ein innovatives Schalldämmsystem, das sich nahtlos in das bewährte VIDUAL Steckzaunsystem integriert. Dabei überzeugt es nicht nur optisch, sondern auch technisch auf ganzer Linie.


Geprüfte Schallreduktion nach DIN EN ISO 11654 –

Mit einem Schalldämm-Maß von 9 dB und einem bewerteten Schallabsorptionsgrad von $w = 0,95$ bietet VIDUAL mute eine deutlich spürbare Lärmreduzierung – zertifiziert nach internationalem Standard.




VIDUAL mute

Schallschutz Füllung



VIDUAL mute



① Wunschpaneele

- inklusive
- 1x Paneel
 - 2x Abschlussleiste
- Art.-Nr.: VDMUS...ANTH

② Anfangs-/ Endpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 2x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDP07AE...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte


③ Mittelpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 1x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDP07M...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten


Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)
1800	1
2000	1


Breiten (mm)



Paneele (mm)

Schallschutz Paneele
(1800x1000) / (2000x1000)
Aluminium Abschlussleiste
(30 x 20)





Zusatzdekore

Individuelles Design

Zusatzdekore




Designbleche
Auswahl aus 3 Varianten



Gläser
Auswahl aus 9 Varianten



snap-Profile
Auswahl aus 7 Varianten



comp-co-Profile
Auswahl aus 6 Varianten



Zusatzdekore

Individuelles Design

Perfekt zum Kombinieren

VIDUAL Zusatzdekore

Das Design-Element verleiht Ihrer Zaunanlage eine besonders individuelle Optik. In Kombination mit anderen Profilen der Steckzaunserie VIDUAL wird Ihr Gartenzaun einzigartig. Gefertigt aus Aluminium, Glas oder WPC, ist das Zusatzdekor von hoher Qualität und einfach in die Zaunanlage zu integrieren. Bei der Gestaltung sind Sie komplett frei in der Auswahl, was dieses Zaunsystem zu einem ganz besonderen macht.




Zusatzdekore

Individuelles Design



Varianten



Designbleche und Gläser
inkl. Befestigungsschiene



Designbleche inkl. Aluminium Befestigungsschiene

264 mm



Mikado | 4 mm



Leaves | 4 mm



Quadrat | 4 mm



Mountain | 4 mm

Auf Anfrage auch
individuell erhältlich!

Gläser inkl. Aluminium Befestigungsschiene und Dichtungen

264 mm



Klar | 6 mm



Milchig / Matt | 6 mm



Grau | 6 mm



Dark | 6 mm

264 mm



Bronze | 6 mm



Print | 6 mm

264 mm



White | 8 mm




Black | 8 mm



Spider | 8 mm

snap-Profile | **Nur für VIDUAL snap!**


140 mm




RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | 20 mm



RAL 7040 Fenstergrau
Feinstruktur | 20 mm




Light Oak | 20 mm




Antique Oak | 20 mm


140 mm



Dark Oak | 20 mm




White Oak | 20 mm




Grey Oak | 20 mm

comp-co-Profile | **Nur für VIDUAL comp-co!**


140 mm



Anthrazitgrau | 20 mm.



Grau | 20 mm



Braun | 20 mm



Das passende
Tor

VIDUAL swing



VIDUAL swing line 100 D10
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Art.-Nr.: VDSWL...10010...



VIDUAL swing line 100 D18
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Art.-Nr.: VDSWL...10018...



VIDUAL swing line 150 D28
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Art.-Nr.: VDSWL...15028...



VIDUAL swing line 150 D10
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Art.-Nr.: VDSWL...15010...



VIDUAL swing pure 100 D09
Aluminiumfüllung Rhombus-Profil
Art.-Nr.: VDSWP...100...09



VIDUAL swing snap 140
Aluminiumfüllung Klick-Profil
Art.-Nr.: VDSWS...14000...



VIDUAL swing comp-co 140
WPC Steck-Profil
Art.-Nr.: VDSWCOC...14000...



VIDUAL swing comp-co 280
WPC Steck-Profil
Art.-Nr.: VDSWCOC...28000...

Alle Varianten
auch 2-flügelig
erhältlich!



VIDUAL swing

Flügeltor

Design mit Funktion

VIDUAL swing

Zur Steckzaunserie VIDUAL bieten wir auch passende Sichtschutztore an. Diese sind ebenso hochwertig verarbeitet wie unsere Zaunprofile und zeichnen sich durch ihre einfache Montage aus. Die Tore sind die ideale Ergänzung für den Eingang mit einer vollständigen und zuverlässigen Sichtschutzlösung zu Ihrem Garten.



VIDUAL swing

Flügeltor

NEU: integrierbares
Codeschloss
Seite 63

Tor-Füllung passend zu jeder
VIDUAL Zaunanlage

VIDUAL swing

Füllungen

Wahlweise
Füllungen aus der
VIDUAL Serie

Schloss-Set

- Einsteckschloss
inkl. Profilzylinder
- Aluminium
Drückergarnitur
- Langschild

Torrahmenfarbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

Torrahmen

- Holme: 60x65 mm,
mit Gehrungsschnitt
- Durchgehende
Spaltabdeckleisten
- Material: Aluminium

Pfosten

Direkte Anbindung
an den Zaunpfosten
90 x 90 mm / 120 x 120 mm
(Zaunpfosten=Torpfosten)

Scharnier-Set

- Toröffnung bauseits 180°-
3D-Scharnieraufhängung
- U-Anschraublase inkl.
Scharniernutenstein
- M12 Augenschraube
- Aluminium Anschraublase

Maße (mm)

Höhen

(mm)*

1800

1600

1400

1200

1000

1-flg.

Breite

Flügel 1

(mm)*

LW

(mm)*

Benötigte Pfosten

(mm)*

90x90

120x120

1830

1910

1540

1620

1250

1330

960

1040

X

X

2-flg.

Breite

Flügel 1

(mm)*

Breite

Flügel 2

(mm)*

LW

(mm)*

Benötigte Pfosten

(mm)*

90x90

120x120

1830

1830

3775

X

1830

1540

3485

X

1830

1250

3195

X

1830

960

2905

X

1540

1540

3195

X

1540

1250

2905

X

1540

960

2615

X

1250

1250

2615

X

1250

960

2325

X


960

960


2035

X

1-flg. Tor



2-flg. Tor



**Auch asymmetrisch
Tore möglich!**



VIDUAL slide
Schiebetor

Die Durchfahrt für moderne Ansprüche

VIDUAL slide

Eins darf in unserem VIDUAL Produkt-Portfolio nicht fehlen: das passende Schiebetor VIDUAL slide. Mit dem Schiebetor lassen sich Lichte Weiten bis 5200 mm realisieren. Die Schiebetor-Füllung ist selbstverständlich zu jeder VIDUAL Alu-Zaunanlage passend erhältlich.

Erhältlich voraussichtlich
Q4/2025!



VIDUAL slide

Schiebetor



VIDUAL slide

Füllungen

Wahlweise
Füllungen aus der
VIDUAL line,
VIDUAL pure &
VIDUAL snap

Kein Glas- oder
Blechdekor möglich

Torrahmen

- Höhen 1,00 m bis 1,80 m
- Elektrisch im Impulsbetrieb (SOMMER SP900 Antrieb)
- Material: Aluminium



Pfosten

Direkte Anbindung
an den Zaunpfosten
120 x 120 mm
(Zaunpfosten=Türpfosten)

Torrahmenfarbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

Standardzubehör

- Lichtschanke
- Funkplatine
- Handsender
- Fundamentplan


Maße (mm)


Höhen (mm)*

1800
1600
1400
1200
1000

3 Felder = ca. 5615 mm - LW = bis 3700 mm

4 Felder = ca. 7380 mm - LW = bis 5200 mm





Technische
Details



Der Standard Pfosten

72 x 72 mm

Farben

RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

Maße

72 x 72 mm
Standard Pfostenlänge für
Zaunfelder in Höhe 1,80 m:
· 1840 mm (zum Aufdübeln)
· 2400 mm (zum Einbetonieren)

Pfostenkappe

Alu-Pfostenkappe
Pyramide
77 x 77 mm

Material

Witterungsbeständiges
Aluminium

Füllung

Vorrangig für
VIDUAL comp-co

Übersicht Bauteile

für Pfosten 72 x 72 mm



Alu-Steckzaunpfosten

- Maße 72 x 72 mm
- möglicher Winkel von bis zu +/- 15°
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

Alu-Pfostenkappe

- Maße 77 x 77 mm
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



End-Nutenstein für Standard Pfosten

Für die optimale Höhenabstimmung.

- Höhe 20 mm
- inkl. Madenschraube
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



Alu Pfosten-Abdeckleiste

Für eine perfekte Abdeckung der offenen Pfostenseite.

- Maße 20,5 x 31,6 mm
- passende Längen zum Pfosten
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



150 mm Fußplatte zum Aufdübeln

- Maße 150 x 150 x 10 mm
- Stahl
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von deutschezauntechnik

Der Pfosten mit "Köpfchen"

90 x 90 mm

Patentierter Klemmwirkung

Eine weitere Besonderheit ist die
Pfostenkappe mit Klemmwirkung auf
die Paneele, die den Zaun zusätzlich
massiv zusammenhält.

Füllungen

Durch verschiedene
Einsätze ist eine
Vielzahl an Füllungen
möglich.



Maße

90 x 90 mm
Standard Pfostenlänge für
Zaunfelder in Höhe 1,80 m:
· 1820 mm (zum Aufdübeln)
· 2400 mm (zum Einbetonieren)
Weitere Pfostenlängen für
Zaunhöhe von 0,90 – 1,80 m
erhältlich

Pfostenkappe

Alu-Pfostenkappe
Pyramide
113 x 113 mm

Ausreißsicherung

Sichert den Pfosten vor
dem Ausreißen mittels der
Verankerung im Paneel.

Stabilität

Hohe Stabilität durch
patentierter Konstruktion,
90 x 90 mm mit idealem
Eigengewicht von 4,39 kg/m.



Material

Witterungsbeständiges
Aluminium

Farben

RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

Unsichtbare Befestigung

Einzigartige, verdeckte
Verschraubung durch
angepasste Konstruktion
der Fußplatte zum Pfosten.

Durch die homogene, fast
unsichtbare Verbindung
erscheint das Zaunsystem
noch hochwertiger.

Einfache Montage, viele Möglichkeiten

Dank des innovativen
Gelenksystems der Profiladapter
ist es möglich, Winkel von bis zu
+/- 50° präzise einzustellen. Mit
unserem einheitlichen Stecksystem
können Sie außerdem problemlos
verschiedene Zaunfüllungen und
Zusatzdekore kombinieren, ganz
nach Ihrem individuellen Bedarf
und Ihren Designvorlieben.

Wir haben um die Ecke gedacht!



Bleche
4 mm | +/-50°



Gläser
8 mm | +/-45°



Profile
21 mm | +/-22.5°







Übersicht Bauteile

für Pfosten 90 x 90 mm | 120 x 120 mm

90 x 90 mm

120 x 120 mm



Alu-Steckzaunpfosten

- Für jedes Zaunmodell individuell anpassbar.
- Maße 90 x 90 mm | 120 x 120 mm
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

113 x 113 mm

120 x 120 mm



Alu-Pfostenkappe

- Maße 113 x 113 mm mit Pyramidenspitze (für 90 x 90 mm Pfosten) / Maße 120 x 120 mm (für 120 x 120 mm Pfosten)
- inkl. Verschraubung
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



End-Nutenstein

- Für die optimale Höhenabstimmung.
- inkl. Madenschraube
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



Alu Pfosten-Abdeckleiste

- Für eine perfekte Abdeckung der offenen Pfostenseite.
- Maße 20,5 x 31,6 mm
- passende Längen zum Pfosten
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

Bleche | 4 mm
+/-50°

Gläser | 8 mm
+/-45°

Profile | 21 mm
+/-22.5°



Profiladapter

- Für eine Drehung bis zu 50°.
- Öffnungen passend zu den Füllungen.
- Öffnungen 4 mm / 8 mm / 21 mm
- Durchmesser 35 mm
- passende Längen zum Pfosten
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

10 mm

18 mm


28 mm



Distanzstücke

- Für einen einheitlichen Abstand.
- in verschiedenen Höhen passend zu jedem Zaun
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

9 mm (nur für VIDUAL pure)




- Standard
- Rhombus (links / rechts)

Optional




Glasgummiauflagen & Verglasungsdichtungen

Zur sicheren Verwendung von Glas



Befestigungsschienen für Zusatzdekore

- 2-teiliges Set aus Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



Panel-⁽¹⁾ / Pfosten-⁽²⁾LED-Abdeckleiste

- Maße 1960 mm / 1700 mm
- exkl. LED-Lichtleiste
- Acryl / pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



VIDUAL Wandanschlussleiste

- Maße 1840 mm
- inkl. 1x Wandanschlussleisten-Kappe, 2x Senkkopf-Schraube, 1x End-Nutenstein, 1x Madenschraube
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



Aluminium
Blende
für 2 Flg.

Codeschloss für Einsteckschlösser

- Stabiles, schwarzes Gehäuse aus Aluminium
- PZ-Abstand von 72mm - 92mm
- Variables Bohrbild
- Automatisches Verschließen, zeitgesteuert
- Stromversorgung 4 x AAA-Batterien / USB Anschluss Typ C

Zum Aufdübeln

Beim Pfosten zum Aufdübeln wird zunächst die Fußplatte auf festem Untergrund verankert. Im Anschluss wird der Pfosten über die Fußplatte gestülpt und eingerastet. *

• 90 mm Fußplatte zum Aufdübeln

- Nicht sichtbare Fußplatte
- Maße 90 x 90 x 12 mm
- Stahl
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur




• 150 mm Fußplatte zum Aufdübeln

- Überstehende Fußplatte
- Maße 150 x 150 x 10 mm
- Stahl
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



Zum Einbetonieren

Beim Einbetonieren wird zuerst ein Loch für den Pfosten im Boden ausgehoben. Anschließend wird ein Teil des Pfostens (550 - 600 mm, frostfrei ca. 800 mm tief) in diesem Loch fest einbetoniert.**



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
*Verwendung der Fußplattenvarianten gemäß Empfehlung nach Auswahl der Füllung und Zaunhöhe. **Maße gelten nur für den 90 x 90 mm Pfosten.
Markenqualität von deutsche zauntechnik



Anfrage-/
Bestellformular



Vertrieb über Systempartner:

