# ZAUNPAKETE

## DAS EINFACHE HANDELSKONZEPT









Auszug aus dem Vollsortiment



## **Inhaltsverzeichnis**





VIDUAL line 150	Aluminiumfüllung Rechteck-Profil	06
VIDUAL pure 100	Aluminiumfüllung Rhombus-Profil	07
VIDUAL snap 140	Aluminiumfüllung Klick-Profil	80
VIDUAL comp-co 280	WPC Steck-Profil	09
VIDUAL swing Tor		10

Fracht-

kategorie

Seite

12

13

16

21



- Flügeltor	<b>VARIO</b>	basic	DS /	ST

**Doppelstabzaun MORITZ** 

14

- Flügeltor VARIO plus	15

Schmuckzaun Residenz standard BARCELONA	
chmuckzaun Residenz standard BARCELONA	

<ul> <li>Flügeltor VARIO Residenz standard BARCELONA</li> </ul>	17
---	----

Stelenzaun MANHATTAN Alu	18

		_	
Schmuckzaun	Residenz klassik TURIN / RIMINI		19

Stabgitterzaun MICHL	•	20

Doppelstabzaun PICO		22



## Zubehör

- Flügeltor VARIO light MICHL


Pfosten und Adapter	23
Pfostenkappen	25
Verbinder und Werkzeug	26
Sichtschutz	28

Planung und Montage	30
FAQs	31



## Günstigste Zaunfrachten - direkt zum Endkunden.

## Jetzt fix kalkuliert!



## **Bestellkonzept**


- Hochwertige stabile Stahl- und Aluminiumzäune vom deutschen Hersteller in Komplettpaketen von 2 bis 40 m wählbar
- ✓ Zaunpakete untereinander kombinierbar
- ✓ Passende Torsysteme

- Schneller Versand vom Hersteller direkt an den Endkunden frei Bordsteinkante bundesweit (ohne Inseln, pro Bestellung und Lieferanschrift)
- ✓ Über 5.000 weitere Artikel aus dem deutsche zauntechnik Standard Lieferprogramm auf Anfrage erhältlich









## Produktmerkmale

- · Paneelbreite: 1730 mm
- · Höhe: 1800 mm
- · Paneele: Aluminium Rechteck-Profil (150 x 20 mm)
- · hochwertig pulverbeschichtet
- · inklusive 10 mm Distanzstücken und **End-Nutenstein**
- Winkel: +/-15° möglich

## Pfosten Typ VIDUAL

- · Maße 72/72 mm
- · mit Alu-Pfostenkappe
- ... im Zaunpaket enthalten



Farben

**RAL 7016FS** 


Modell/Typ	Oberfläche/ Farbe	Höhe (mm)	Länge (m)	Artikelnummer
VIDUAL line 150 D10	RAL 7016FS	1800	1,80 – 35,50	DVVDL7S15010187016FS
VIDUAL line 150 D10 mit Fußplatte	RAL 7016FS	1800	1,80 – 35,50	DVVDL7SF15010187016FS

Übersicht bis 35,50 Meter

	<b>-</b>



## Paneele (mm)



## Farben

**RAL 7016FS** 


Dark Oak

## Produktmerkmale

- · Paneelbreite: 1730 mm
- · Höhe: 1800 mm
- · Paneele: Aluminium Rhombus-Profil (100 x 20 mm)
- · hochwertig pulverbeschichtet
- · inklusive 9 mm Distanzstücken und End-Nutenstein
- · Winkel: +/-15° möglich

## Pfosten Typ VIDUAL

- · Maße 72/72 mm
- · mit Alu-Pfostenkappe
- ... im Zaunpaket enthalten



## Übersicht


Modell/Typ	Oberfläche/ Farbe	Höhe (mm)	Länge (m)	Artikelnummer
VIDUAL pure 100 D09	RAL 7016FS	1000	1,80 –	DVVDP7S10009187016FS
	Dark Oak	1800	35,50	DVVDP7S1000918DO
VIDUAL pure 100 D09 mit Fußplatte	RAL 7016FS	1000	1,80 –	DVVDP7SF10009187016FS
	Dark Oak	1800	35,50	DVVDP7SF1000918DO

bis 35,50 Meter





## Paneele (mm)



## Produktmerkmale

· Paneelbreite: 1730 mm

· Höhe: 1800 mm

· Paneele: Aluminium Klickpaneele Standardprofil (140 x 20 mm) Füllprofil (70 x 20 mm) Abschlussprofil (22 x 20 mm)

- · hochwertig pulverbeschichtet
- · inklusive End-Nutenstein
- · Winkel: +/-15° möglich

## Pfosten Typ VIDUAL

- · Maße 72/72 mm
- · mit Alu-Pfostenkappe
- ... im Zaunpaket enthalten

bis 35,50 Meter

## Farben

**RAL 7016FS** 

Übersicht

**RAL 7040FS** 


**Light Oak** 

Zusatzdekore inkl. Befestigungsschienen

Milchig / Matt Glas


**Leaves Blech** 

Modell/Typ	Oberfläche/ Farbe	Höhe (mm)	Länge (m)	Artikelnummer
	RAL 7016FS			DVVDS7S14000187016FS
VIDUAL snap 140	RAL 7040FS	1800	1800 1,80 – 35,50	DVVDS7S14000187040FS
31140 140	Light Oak			DVVDS7S1400018LO
VIDUAL snap 140 mit Fußplatte	RAL 7016FS			DVVDS7SF14000187016FS
	RAL 7040FS	1800	1,80 – 35,50	DVVDS7SF14000187040FS
	Light Oak	•	00,00	DVVDSF7S1400018LO
Zusatzdekore für	Diecii		4.70	VDZDSSLEB7016FS
VIDUAL snap 140	Zusatzdekor Glas	264	1,73	VDZDSSMTB7016FS





## Paneele (mm)



## Farben

**Anthrazit** 

## Produktmerkmale

- · Paneelbreite: 1730 mm
- · Höhe: 1800 mm
- Paneele: WPC Steck-Profil (280 x 20 mm)
   mit Verstärkungsprofil
   Aluminium Endleiste (25 x 20 mm)
   Aluminium Anfangs-/ Zwischenleiste
   (33 x 20 mm)
- · inklusive End-Nutenstein
- · Winkel: +/-15° möglich

## Zusatzdekore inkl. Befestigungsschienen

Leaves Blech

Milchig / Matt Glas

## Pfosten Typ VIDUAL


- · Maße 72/72 mm
- · mit Alu-Pfostenkappe
- ... im Zaunpaket enthalten



## Übersicht

	Modell/Typ	Oberfläche/ Farbe	Höhe (mm)	Länge (m)	Artikelnummer
	VIDUAL comp-co 280	Anthrazit	1800	1,80 – 35,50	DVVDCOC7S2800018ANTH
	VIDUAL comp-co 280 mit Fußplatte	Anthrazit	1800	1,80 – 35,50	DVVDCOC7SF2800018ANTH
	Zusatzdekore für VIDUAL comp-co 280	Zusatzdekor Blech	264	1 70	VDZDSCOCLEB7016FS
		Zusatzdekor Glas	204	1,73	VDZDSCOCMTB7016FS

bis 35,50 Meter







## Farben

**RAL 7016FS** 

## Produktmerkmale

- · Gesamtbreite: 1-flg.: 1220 mm
- · Lichte Weite: 1-flg.: 180°-Toröffnung: 1040 mm
- · Höhe: 1800 mm
- Wahlweise Füllungen aus der VIDUAL Serie (line, pure, snap, comp-co)
   (keine Designblech und Glasfüllung möglich)
- · Torrahmen 60/65 mm
- · Torpfosten 90/90 mm
- · hochwertig pulverbeschichtet

Ihr Tor soll aufgedübelt werden? Wenden Sie sich an Ihren Fachberater.




## Übersicht

Modell/Typ	Oberfläche/ Farbe	Höhe (mm)	Lichte Weite (mm)**	Artikelnummer
VIDUAL swing	Passend zu allen VIDUAL Zaun Modellen	1800	1040	DVVDSW1







## Produktmerkmale

· Doppelstab

· Breite: 2510 mm

· Höhe: 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 mm

Drahtstärke: 6/5/6 mm
Maschenweite: 50/200 mm

· sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet

## Pfosten Typ VAP

- · Maße: 60/40 mm
- inkl. VAP-Profilabdeckleiste,
   Edelstahlschrauben und Abdeckkappe

... im Zaunpaket enthalten


## Farben

**RAL 7016** 

## laibei

Übersicht bis 40 Meter

Modell/Typ	Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Länge (m)	Artikelnummer
MORITZ inkl. Pfosten Typ VAP	verzinkt & RAL 7016 Anthrazitgrau	830 bis 1830	10 – 40	DVVAP6







## VARIO basic DS



## Farben

**RAL 7016** 

## Produktmerkmale

Gesamtbreite: 1-fl.: 1120 | 1130 mm
Lichte Weite: 1-fl.: 1000 | 1010 mm

· Höhe: 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 mm

- · Rohrstabtor / Drahtgittertor
- · Torpfosten 60/60 mm
- Torfüllung
   VARIO basic ST (Rohrstab): 15/15 mm
   VARIO basic DS (Doppelstab): 6/5/6 mm
- · feuerverzinkt und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet

## Optionales Zubehör

- · Zaunanschlusswinkel
- · Winkellochleiste für Zaunanschluss




## Übersicht

Modell/Typ	Oberfläche/ Farbe	Höhe (mm)	Lichte Weiten (mm)**	Artikelnummer
VARIO basic ST 1-flügelig	verzinkt & RAL 7016	800 1000 1200 1400 1600 1800	1000	DVZTVBST11008B7016 DVZTVBST11010B7016 DVZTVBST11012B7016 DVZTVBST11014B7016 DVZTVBST11016B7016 DVZTVBST11018B7016
VARIO basic DS 1-flügelig	Anthrazitgrau	800 1000 1200 1400 1600 1800	1010	DVZTVBDS11008B7016 DVZTVBDS11010B7016 DVZTVBDS11012B7016 DVZTVBDS11014B7016 DVZTVBST11016B7016 DVZTVBST11018B7016

<sup>\*</sup> bundesweite Fracht, inkl. MwSt., frei Bordsteinkante mit Avis (ohne Inseln). Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. \*Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten.





## Produktmerkmale

· Doppelstab

· Breite: 2510 mm

· Höhe: 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 mm

· Drahtstärke: 8/6/8 mm · Maschenweite: 50/200 mm

· sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet

## Pfosten Typ VAP

- · Maße: 60/40 mm
- · inkl. VAP-Profilabdeckleiste, Edelstahlschrauben und Abdeckkappe
- ... im Zaunpaket enthalten



**RAL 7016** 

Übersicht bis 40 Meter

Modell/Typ	Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Länge (m)	Artikelnummer
MAX inkl. Pfosten Typ VAP	verzinkt & RAL 7016 Anthrazitgrau	830 bis 1830	10 – 40	DVVAP8







## Produktmerkmale

• Gesamtbreite: 1-fl.: 180°-Toröffnung: 1250 | 1500 | 1750 | 2000 mm

**2-fl.:** 180°-Toröffnung: 2300 | 2800 | 3300 | 3800 mm

**2-fl.:** 180°-Toröffnung: 2140 | 2640 | 3140 | 3640 mm

- · Höhe: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm
- · Drahtgittertor
- · Torpfosten 80/80 mm
- · Torfüllung passend zum Doppelstabzaun
- · mit wechselbaren Alu-Abdeckkappen und U-Anschraublaschen
- · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet

## Farben

**RAL 7016** 


## Optionales Zubehör

- · Zaunanschlusswinkel
- · Winkellochleiste für Zaunanschluss

## Übersicht

Modell/Typ	Oberfläche/ Farbe	Höhe (mm)	Lichte Weiten (mm)**	Artikelnummer
VARIO plus 1-flügelig	verzinkt & RAL 7016 Anthrazitgrau	800 bis 1800	1090 / 1340 1590 / 1840	DVZTVPS1
VARIO plus 2-flügelig inkl. 2x Seitenfest- steller	verzinkt & RAL 7016 Anthrazitgrau	800 bis 1800	2140 / 2640 3140 / 3640	DVZTVPS2





## Produktmerkmale

- · Doppelstab mit Rautenornamenten
- · Breite: 2510 mm
- · Höhe: 830 | 1030 | 1230 mm
- · Drahtstärke: 6/6/6 mm
- · Maschenweite: 50/200 mm
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet



## Pfosten Typ VAP

- · Maße: 60/40 mm
- · inkl. VAP-Profilabdeckleiste, Edelstahlschrauben und Abdeckkappe
- ... im Zaunpaket enthalten




## Farben

**RAL 7016** 

## Übersicht

Modell/Typ	Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Länge (m)	Artikelnummer
Residenz		830		DVVAPBA08B7016
BARCELONA inkl. Pfosten Typ	CELONA verzinkt & RAL 7016 inkl. Anthrazitarau	1030	10 – 40	DVVAPBA10B7016
VAP		1230		DVVAPBA12B7016

bis 40 Meter







## Farben

**RAL 7016** 

## Produktmerkmale

· Gesamtbreite: **1-fl.:** 180°-Toröffnung: 1180 mm

90°-Toröffnung: 1190 mm

**2-fl.:** 180°-Toröffnung: 2160 | 3440 mm

90°-Toröffnung: 2180 | 3490 mm

· Lichte Weite: 1-fl.: 180°-Toröffnung: 1020 mm

90°-Toröffnung: 1030 mm

**2-fl.:** 180°-Toröffnung: 2000 | 3280 mm

90°-Toröffnung: 2020 | 3300 mm

· Höhe: 830 | 1030 | 1230 mm

· U-Rohrrahmen 40/40 mm

· Torpfosten 1-flügelig 60/60 mm | 2-flügelig 80/80 mm

· Torfüllung passend zum Schmuckzaun

· feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet

## Optionales Zubehör


· Zaunanschlusswinkel

· Winkellochleiste für Zaunanschluss

## Übersicht

Modell/Typ	Oberfläche/ Farbe	Höhe (mm)	Lichte Weiten (mm)**	Artikelnummer
VARIO Residenz		830		DVZGSBAU601008B7016
BARCELONA		1030	1020 / 1030	DVZGSBAU601010B7016
1-flügelig	1-flügelig 1230		DVZGSBAU601012B7016	
VARIO Residenz BARCELONA 2-flügelig inkl. 2x Seitenfeststeller	Anthrazitgrau	830	2000 / 2020	DVZGSBAU2008B7016
		1030		DVZGSBAU2010B7016
		1230		DVZGSBAU2012B7016
		830	3280 / 3300	DVZGSBAU3208B7016
		1030		DVZGSBAU3210B7016
		1230		DVZGSBAU3212B7016





## Farben

**RAL 7016** 

## Produktmerkmale

· Vierkantrohr verschweißt

· Breite: 990 mm · Höhe: 1800 mm

Rohrprofil: 50 x 50 mmRohrabstand: 60 mm


· hochwertig pulverbeschichtet

· inklusive Bolzenankern

## Übersicht

Modell/Typ	Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikelnummer
Alli	beschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur	1800	DVMZMHA1018B7016FS





## Produktmerkmale

- · U-Profil 20 x 9 mm
- · Breite: 1914 mm
- · Höhe: **RIMINI:** 910 | 1110 mm **TURIN:** 810 | 1010 mm
- vertikale Rundstäbe Ø 6 mm mit Rautenornamenten / wahlweise mit Zierspitzen
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet

## Pfosten Typ VAP

- · Maße: 60/40 mm
- · inkl. VAP-Profilabdeckleiste, Edelstahlschrauben und Abdeckkappe
- ... im Zaunpaket enthalten

## Farben

**RAL 7016** 

## Übersicht


Modell/Typ	Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Länge (m)	Artikelnummer
Residenz klassik	verzinkt & RAL 7016	810 / 910	0 00	DVVAP08B7016
inkl. Pfosten Typ VAP	Anthrazitgrau	1010 / 1110	2 – 30	DVVAP10B7016

Händler-Preisliste S. 31

## bis 30 Meter







## Produktmerkmale

· Doppelstab/Einfachstab

· Breite: 2006 mm

· Höhe: 805 | 1005 | 1205 mm

· Drahtstärke: 5/4/5 mm

· Maschenweite: 50/200 mm, 50/150 mm, 50/50 mm

· sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet



## Pfosten Typ VP

· Maße: 60/40 mm

· inkl. Edelstahl-Halteplatte, Edelstahlschrauben und Abdeckkappe

... im Zaunpaket enthalten



## Farben

**RAL 7016** 

**RAL 6005** 

## Übersicht

Modell/Typ	Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Länge (m)	Artikelnummer
		805	2 – 30	DVVPMI08B7016
	verzinkt & RAL 7016 Anthrazitgrau	1005		DVVPMI10B7016
MICHL inkl.		1205		DVVPMI12B7016
Pfosten Typ VP		805		DVVPMI08B
	verzinkt & RAL 6005 Moosgrün	1005	2 – 30	DVVPMI10B
	Ü	1205		DVVPMI12B

bis 30 Meter







## Produktmerkmale

Gesamtbreite: 1-fl.: 1080 mm
Lichte Weite: 1-fl.: 960 mm
Höhe: 830 | 1030 | 1230 mm

· Drahtgittertor

· Torpfosten 60/60 mm

· Torfüllung 6/5/6 mm

· Maschenweite: 50/200 mm, 50/150 mm, 50/50 mm

 feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet



## Farben

RAL 7016

**RAL 6005** 


## Optionales Zubehör

- · Zaunanschlusswinkel
- · Winkellochleiste für Zaunanschluss
- · Profilzylinder

## Übersicht

Modell/Typ	Oberfläche/ Farbe	Höhe (mm)	Lichte Weiten (mm)**	Artikelnummer
	verzinkt &	830		DVZTVL60MI9008B7016
	RAL 7016 Anthrazitgrau	1030	960	DVZTVL60MI9010B7016
VARIO light MICHL		1230		DVZTVL60MI9012B7016
1-flügelig	verzinkt & RAL 6005	830		DVZTVL60MI9008B
		1030		DVZTVL60MI9010B
	Moosgrün	1230		DVZTVL60MI9012B





## Produktmerkmale

· Doppelstab

· Breite: 2010 mm

· Höhe: 806 | 1006 | 1206 mm

· Drahtstärke: 6/5/6 mm

· Maschenweite: 50/200 mm

· sendzimirverzinkt nach DIN EN ISO 10244 und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet



- · Maße: 60/40 mm
- inkl. VAP-Profilabdeckleiste,
   Edelstahlschrauben und Abdeckkappe
- ... im Zaunpaket enthalten



## Farben

**RAL 7016** 

## Übersicht

Modell/Typ	Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Länge (m)	Artikelnummer
		806		DVVAPPI8B7016
PICO inkl. Pfosten Typ VAP	verzinkt & RAL 7016 Anthrazitgrau	1006	2 – 30	DVVAPPI10B7016
		1206		DVVAPPI12B7016

bis 30 Meter





Modell/Typ	Oberfläche/Farbe	Länge (mm)	f. Zaun (mm)	Befestigungs- punkte	Artikelnummer			
Eckpfosten Typ VAP Ma	Eckpfosten Typ VAP Maße: 60x60 mm, inkl. Profil-Abdeckleiste, Edelstahlschrauben und Kunststoffkappe							
TANK		1300	830	3/3	ZP13QVAPEB			
-0.0+		1500	1030	4/4	ZP15QVAPEB			
- 111	6005 / 7016	1700	1230	4/4	ZP18QVAPEB			
.1 2.	0005 / 7010	2000	1430	5/5	ZP20QVAPEB			
		2200	1630	5/5	ZP22QVAPEB			
		2400	1830	6/6	ZP24QVAPEB			
Pfosten Typ VAP Maße:	60x40 mm, inkl. Profil	-Abdeckleiste	e, Edelstah	nlschrauben und	Kunststoffkappe			
No.		1300	830	3	ZP13VAPB			
) • ·		1500	1030	4	ZP15VAPB			
	6005 / 7016	1700	1230	4	ZP18VAPB			
	000077010	2000	1430	5	ZP20VAPB			
		2200	1630	5	ZP22VAPB			
		2400	1830	6	ZP24VAPB			

Modell/Typ	Oberfläche/Farbe	Länge (mm)	f. Zaun (mm)	Befestigungs- punkte	Artikelnummer		
Eckpfosten Typ VP Maß	e: 60x60 mm, inkl. Ede	elstahl-Haltepl	atten, Edel	stahlschrauben ı	und Kunststoffkappe		
28		1300	830	3/3	ZP13QVPEB		
4 0-1	6005 / 7016	1500	1030	4/4	ZP15QVPEB		
		1700	1230	4/4	ZP18QVPEB		
Pfosten Typ VP Maße: 6	60x40 mm, inkl. Edelst	ahl-Halteplatt	en, Edelst	ahlschrauben un	d Kunststoffkappe		
		1300	830	3	ZP13VPB		
1/25.	6005 / 7016	1500	1030	4	ZP15VPB		
		1700	1230	4	ZP18VPB		
Profil-Abdeckleisten f	ür Pfosten Typ VAP						
	6005 / 7016	830	830	3	ZPLVAP08B		
		1030	1030	4	ZPLVAP10B		
		1230	1230	4	ZPLVAP12B		
		1430	1430	5	ZPLVAP14B		
		1630	1630	5	ZPLVAP16B		
	:	1830	1830	6	ZPLVAP18B		
Winkellochleiste für Zaunanschluss							
		830	830	3	ZTVWLVAPS08B		
		1030	1030	4	ZTVWLVAPS10B		
	6005 / 7016	1230	1230	4	ZTVWLVAPS12B		
	6005 / 7016	1430	1430	5	ZTVWLVAPS14B		
		1630	1630	5	ZTVWLVAPS16B		
		1830	1830	6	ZTVWLVAPS18B		

	Modell/Typ							
Fußplatte	Fußplattenadapter und Fußplatten							
_	(a)	in-	a)	Fußplatte Universal RAL 7016 / RAL 6005	ZP50UB			
a)	-	- 11	b)	Fußplatte Typ Eckpfosten	ZP50QE			
۵,	(e)	(c)	c)	Fußplatte Universal-Mauerwerk	ZP50UM			
		CHEST	d)	Fußplatte für Gefälle	ZP50UV			
//		1		Fußplatte-Torpfosten 60/60	ZP50ZG60			
d)		e) Fußplatt	Fußplatte-Torpfosten 80/80 RAL 7016	ZP50ZG80B				
. 1		h)	f)	Fußplattenwinkel Universal RAL 7016 / RAL 6005	ZP51UB			
1	(g)		g)	Fußplatte für VIDUAL 90/90 Pfosten / 150/150 RAL 7016	ZP50VD150B7016FS			
	4		h)	Fußplatte für VIDUAL 72/72 Pfosten / 150/150 RAL 7016	ZP50VD150MB7016FS			

Händler-Preisliste S. 40

# Zubehör Pfostenkappen ur 9,-€ Fracht\* Krönender Abschluss für jeden Pfosten! Das passende Zubehör Unser Produktportfolio im Bereich der Abdeckkappen lässt keine Wünsche offen. Sie unterscheiden sich in Form, Material und Farbe. Für viele Pfostengrößen bieten wir die passenden Kappen an.

Modell/Typ	Oberfläche/Farbe	Maße (mm)	Artikelnummer			
Aluminium - Abdeckkappen für Pfosten						
	6005	60×40	ZPKB			
	7016	60x40	ZPKB7016			
Aluminium - Abdeckkappen mit Übers	stand für Pfosten					
	6005	60x40	ZPKA6040B			
	7016	00,40	ZPKA6040B7016			
Aluminium - Abdeckkappen mit Übers	stand und Kugel für Pf	osten				
(D)	6005	60x40	ZPKAKB			
	7016	00,40	ZPKAKB7016			
Aluminium - Abdeckkappen mit Übers	stand und Würfel für P	fosten				
<b>*</b>	6005	60x40	ZUBKAWU060040B			
	7016	00,40	ZUBKAWU060040B7016			
Aluminium - Abdeckkappen für Flügel	tore					
	6005	60x60	ZPK60B			
6/19	7016	00,000	ZPK60B7016			
	6005	80x80	ZPKAPLB			
La F	7016	OUXOU	ZPKAPLB7016			

Händler-Preisliste S. 40



Modell/Typ	Oberfläche/Farbe	Maße (mm)	Artikelnummer
Verbinder Paar flach			
	6005 7016	7,5 x 4	ZDV2B ZDV2B7016
Eck-Verbinder flach			
5	6005 7016	4 x 1	ZDVE30B ZDVE30B7016
Verbinder Paar U			
	6005 7016	2 x 9	ZDVU2B ZDVU2B7016
Halteplatte			
	Edelstahl	30 x 29 x 2	ZPVAP
Klemmelement	À		
	Edelstahl	5 x 2,5	ZPVAK
Zaunanschlusswinkel			
53	6005	-	ZTVAWB
Live allen Ducieliste C. 44	7016		ZTVAWB7016

Modell/Typ	Oberfläche/Farbe	Maße (mm)	Artikelnummer			
Profilzylinder / Profilzylinder für VARIC	light					
R &	Edelstahl	30 x 30 30 x 30	ZG101 ZG101VL			
Innensechskant-Schlüssel,						
	vernickelt	5,5	ZZ13A			
Außensechskant-Bit						
	Chrom-Vanadium-Stahl	5,5	ZZ13B			
Bolzenanker B10						
- Silver	galvanisch verzinkt	90	ZP521090			
Zaunbauschrauben						
	Edelstahl V2A	M 8 x 40	ZP84			
Farbspray						
### 200	6005 7016	400 ml 400 ml	ZZ116005 ZZ117016			
Zinkspray	7010	+00 1111	:22117010			
	dunkel	400 ml	ZZ10			
	hell	400 ml	ZZ10A			
Seitenfeststeller universal, Aluminiumrohr	, zum Einbetonieren, vari	able Kunststoffrast	<b>e</b> :			
42	9005	320 x 40 x 40	ZGUTF			
Zaunbriefkasten mit integriertem Diebstahlschutz, inkl. Halterung und 2 Schlüssel						
	7016 matt	395x306x103	ZBRIEFKAKOB7016MA			

Händler-Preisliste S. 41



Modell/Typ	Oberfläche/Farbe	Stärke (mm)	Artikelnummer				
Sichtschutz A1 BLICKDICHT: 35 m Rolle, inkl. Klemmschienen							
	Anthrazitgrau	0,5	ZBDFH01357016				
	Moosgrün	0,5	ZBDFH01356005				
	Weißaluminium	0,5	ZBDFH01359006				
Sichtschutz BLICKDICHT cube: 35 m Ro	olle, einseitige 3D-Optik,	einseitig ma	ttiert, inkl. Klemmschienen				
	Anthrazitgrau	1,1	ZBDFH01CUBE357016				
Sichtschutz IPPIpolyline: 26 m Rolle, L	ederoptik, Befestigung	über Pfoste	en Typ VAP				
	Anthrazitgrau	1,0	ZBDFH01PL26FANTH				
	Moosgrün	1,0	ZBDFH01PL26GRUE				
	Grau	1,0	ZBDFH01PL26FGRAU				
Sichtschutz fleeceline: 26 m Rolle aus	Vlies, inkl. Klemmschie	nen					
	RAL 7021	1,5	ZBDFH01FL267021				
13/6/1	RAL 7024	1,5	ZBDFH01FL267024				
	RAL 7040	1,5	ZBDFH01FL267040				
Sichtschutz bastline: 2,56 m Streifen auf Rolle, inkl. Klemmschienen							
	Grau	1,1	ZBDFHBL10GRAU				
the other the	Schwarzanthrazit	1,1	ZBDFHBL10SWAN				
	Anthrazitgrau	1,1	ZBDFHBL10B7016				
	Silber	1,1	ZBDFHBL10SILB				
	Bronze	1,1	ZBDFHBL10BRON				


Modell/Typ	Oberfläche/Farbe	Stärke (mm)	Artikelnummer					
Sichtschutz polyrelief opti: 10 x 2,53 m Streifen, Befestigung über Pfosten Typ VAP								
	Anthrazitgrau	1,50 / 0,80	ZBDFH10PROP2530ANTH					
	Moosgrün	1,50 / 0,80	ZBDFH10PROP2530GRUE					
	Fenstergrau	1,50 / 0,80	ZBDFH10PROP2530FGRAU					
Sichtschutz IPPIpolystripe: 10 x 2,53 m Streifen, Befestigung über Pfosten Typ VAP								
	Anthrazitgrau	1,1	ZBDFHPS10L2540ANTH					
	Moosgrün	1,1	ZBDFHPS10L2540GRUE					
		1,1	ZBDFHPS10L2540LGRAU					
	Fenstergrau	1,1	ZBDFHPS10L2540FGRAU					
Sichtschutz fleecestripe: 2,60 m Streifen, inkl. Klemmschienen								
	Oval RAL 7021	1,5	ZBDFH10FSOV26007021					
	Oval RAL 7024	1,5	ZBDFH10FSOV26007024					
	Oval RAL 7040	1,5	ZBDFH10FSOV26007040					
	Mikado RAL 7021	1,5	ZBDFH10FSMI26007021					
	Mikado RAL 7024	1,5	ZBDFH10FSMI26007024					
	Mikado RAL 7040	1,5	ZBDFH10FSMI26007040					

Modell/Typ	Oberfläche/Farbe	f. Zaun (mm)	Artikelnummer				
Sichtschutz-Klemmleisten-Set: 4 Leisten (L 1960 mm) + 14 Klemmböcke, für Flügeltor VARIO plus S							
	Moosgrün	6/5/6	ZBDMAZU6S6005				
	Anthrazitgrau		ZBDMAZU6S7016				
	Fenstergrau		ZBDMAZU6S7040				
	Tiefschwarz		ZBDMAZU6S9005				
	Moosgrün	8/6/8	ZBDMAZU8S6005				
	Anthrazitgrau		ZBDMAZU8S7016				
	Fenstergrau		ZBDMAZU8S7040				
	Tiefschwarz		ZBDMAZU8S9005				
MAZUfix nur 29, € Händler-Preisliste S. 4 Fracht*	13						

## Planung und Montage

Die exakten Maße für die Feldmontage ist im Millimeterbereich abweichend je Modell. Unten finden Sie eine genaue Übersicht aller Maße.

- · Elementbreite ist die Länge des Zaunfeldes
- · Lichte Weite ist der Abstand zwischen zwei Pfosten
- Axiales Maß ist der Abstand zwischen zwei Mittelachsen der Pfosten
- Gesamtbreite ist die Gesamtlänge der Zaunfelder inklusive der montierten Pfosten



Modell/Typ	Elementbreite (mm)	Lichte Weite (mm)	Axiales Maß für 1 Feld (mm)	Axiales Maß für 5 Felder (m)	Gesamtbreite für 5 Felder (m)
VIDUAL line 150	1730	1697	1769	8,84	8,92
VIDUAL pure 100	1730	1697	1769	8,84	8,92
VIDUAL snap 140	1730	1697	1769	8,84	8,92
VIDUAL comp-co 280	1730	1703	1775	8,88	8,95
MORITZ	2510	2480	2520	12,60	12,64
MAX	2510	2480	2520	12,60	12,64
BARCELONA	2510	2480	2520	12,60	12,64
MANHATTAN Alu	990	-	-	-	4,95
TURIN	1914	1884	1924	9,62	9,66
RIMINI	1914	1884	1924	9,62	9,66
MICHL	2006	1976	2016	10,08	10,12
PICO	2010	1980	2020	10,10	10,14

# Sie haben Fragen? Wir haben die Antworten!



## 1. Wie kann ich auf meine exakte Grundstückslänge den Zaun passend einkürzen?

Jedes Zaunelement kann mit einem Winkelschleifer passend gekürzt werden. In diesem Fall werden die Schnitt-kanten mit dem im Zubehör angebotenen Zink- und Lackspray (S. 27) bearbeitet, um vor Korrosion zu schützen.



## 2. Was ist, wenn mein Zaun länger die maximale Paketlänge ist?

Hier bitte die zusätzliche Menge einfach über das zweite passende Paket mitbestellen. Die Fracht wird nur einmal berechnet pro Lieferanschrift.



## 3. Wie kann eine Ecke mit dem Zaun hergestellt werden?

Passende Eckpfosten sind erhältlich. Für die Zaunserie VIDUAL werden keine separaten Eckpfosten benötigt. Hier kann die Zaunfeldbefestigung flexibel an jeder Pfostenseite in die beliebige Richtung angeschraubt werden.



## 4. Gibt es die Pfosten nur zum Einbetonieren?

In unserer VIDUAL-Zaunserie bieten wir Zaunpakete zum Einbetonieren und zum Aufdübeln an. Bei allen anderen Modellen sind standardmäßig Pfosten zum Einbetonieren in den Zaunpaketen enthalten. Allerdings können die Pfosten auf der Baustelle gekürzt werden und mit Hilfe der im Zubehör angebotenen Fußplatten-Adapter aufgedübelt werden.



## 5. Können weitere Zaunmaterialien bei einem Frachtpreis von 69 € oder 99 € inklusive Mehrwertsteuer bei der Bestellung mitgeliefert werden?

Ja, solange die Materialbauteillänge nicht länger als für die Fracht vorgeschrieben ist und es sich um Produkte aus den Zaunpaketen als Zusatzbestellung (z.B. 1 zusätzlicher Pfosten oder 2 zusätzliche Matten) handelt. Andernfalls wird die Fracht neu kalkuliert und separat angeboten.



## 6. Wie viel Versandkosten zahle ich, wenn ich nur Zubehör nachbestellen möchte?

Hierfür berechnen wir eine Standardfracht von 9,00 €. Unseren Sichtschutz liefern wir sogar FREI HAUS.



## 7. Bekomme ich Ersatzteile oder einen zusätzlichen Pfosten auch als Extrawunsch mitgeliefert oder kann ich etwas nachbestellen?

Ja, in jedem Fall kann die Lieferung individuell angepasst werden. Die Einzelpreise müssen bitte seperat angefragt werden.



## 8. Wie erfolgt die Verbindung der Zaunelemente zum Torpfosten?

Hierfür können im Bereich des angebotenen Zubehörs passende, durchgehende Zaunwinkellochleisten zum Zaunanschluss oder auch nur Zaunanschlusswinkel inkl. der Schrauben mitgeliefert werden. In unserer VIDUAL-Serie können die Zaunelemente direkt am Torpfosten verbunden werden.



## 9. Gibt es die Möglichkeit die Zäune auch mit Licht zu versehen?

Zur Umsetzung einer Lichtinszenierung bei den einzelnen Modellen sprechen Sie unsere Serviceberater an.




## 10. Gibt es für den nicht geübten Zaunmonteur eine Montageanleitung?

Ja, die Montageanleitung wird automatisch jeder Sendung beigefügt. Außerdem besteht die Möglichkeit, bei Fragen unsere Serviceberater anzurufen.

MONTAGE-ANLEITUNGEN





Vertrieb über Ihren Zaunfachhandel: