




Flügeltore - VARIO S(witch)



Mit wechselbaren
Alu-Abdeckkappen und
U-Anschraubflaschen

VARIO plus S / VARIO trend S

Unsere Flügeltorserie VARIO zeichnet sich durch Flexibilität aus. Die modularen Rohrrahmentore VARIO plus S und VARIO trend S bieten die Möglichkeit die Öffnungsrichtung durch individuelle Montage der Torpfosten, Torflügel und Scharniere frei zu bestimmen.



Passende LED-Alu-Abdeckkappen alternativ erhältlich

Produktmerkmale


Ab sofort bieten wir für VARIO trend und VARIO plus mit dem Pfosten switch einen Pfosten ohne angeschweißte Torlasche und angeschweißte Pfostenkappe an.

Der Pfosten ist dank optimierter Produktionsprozesse schnell verfügbar und wird in der Stärke 80x80 mm und in den Pfostenlängen von 1400 bis 2600 mm angeboten. Der Pfosten bietet mehr Flexibilität für die Gestaltung der Toranlage.

Zur Wahl stehen alle passenden Pfostenkappen wie z.B. die Aluminium-Abdeckkappen oder auch die trendigen LED-Alu-Abdeckkappen, die jetzt bauseits eingeschlagen bzw. montiert werden können.

Technische Zeichnung

Torpfosten switch



Passende Flügel Tore

VARIO plus S



VARIO trend S



Technische Daten

Torpfosten switch

Tor-Typ	für Torhöhe (mm)	Pfostenmaß (mm)	Pfostenlänge (mm)	Artikelnummer
Scharnierpfosten	800	80/80	1400	TPSVSW0800801400...
	1000		1600	TPSVSW0800801600...
	1200		1800	TPSVSW0800801800...
	1400		2000	TPSVSW0800802000...
	1600		2200	TPSVSW0800802200...
	1800		2400	TPSVSW0800802400...
	2000		2600	TPSVSW0800802600...
Anschlagpfosten	800	80/80	1400	TPAVSW0800801400...
	1000		1600	TPAVSW0800801600...
	1200		1800	TPAVSW0800801800...
	1400		2000	TPAVSW0800802000...
	1600		2200	TPAVSW0800802200...
	1800		2400	TPAVSW0800802400...
	2000		2600	TPAVSW0800802600...

Flügel tor VARIO plus S inkl. Pfosten switch

Tor-Typ	LW* (mm)	Seitenrahmen (mm)	Torhöhe (mm)	Pfostenmaß (mm)	Pfostenlänge (mm)	Torfüllung (mm)	Artikelnummer
S 1-flügelig	1090	60/40	800	80/80	1400	8/6/8	ZTVPS11008...
			1000		1600		ZTVPS11010...
			1200		1800		ZTVPS11012...
			1400		2000		ZTVPS11014...
			1600		2200		ZTVPS11016...
			1800		2400		ZTVPS11018...
			2000		2600		ZTVPS11020...
M 1-flügelig	1340	60/40	800	80/80	1400	8/6/8	ZTVPS11208...
			1000		1600		ZTVPS11210...
			1200		1800		ZTVPS11212...
			1400		2000		ZTVPS11214...
			1600		2200		ZTVPS11216...
			1800		2400		ZTVPS11218...
			2000		2600		ZTVPS11220...
L 1-flügelig	1590	60/40	800	80/80	1400	8/6/8	ZTVPS11508...
			1000		1600		ZTVPS11510...
			1200		1800		ZTVPS11512...
			1400		2000		ZTVPS11514...
			1600		2200		ZTVPS11516...
			1800		2400		ZTVPS11518...
			2000		2600		ZTVPS11520...
XL 1-flügelig	1840	60/40	800	80/80	1400	8/6/8	ZTVPS11808...
			1000		1600		ZTVPS11810...
			1200		1800		ZTVPS11812...
			1400		2000		ZTVPS11814...
			1600		2200		ZTVPS11816...
			1800		2400		ZTVPS11818...
			2000		2600		ZTVPS11820...
S/S 2-flügelig	2140	60/40	800	80/80	1400	8/6/8	ZTVPS22008...
			1000		1600		ZTVPS22010...
			1200		1800		ZTVPS22012...
			1400		2000		ZTVPS22014...
			1600		2200		ZTVPS22016...
			1800		2400		ZTVPS22018...
			2000		2600		ZTVPS22020...
M/M 2-flügelig	2640	60/40	800	80/80	1400	8/6/8	ZTVPS22608...
			1000		1600		ZTVPS22610...
			1200		1800		ZTVPS22612...
			1400		2000		ZTVPS22614...
			1600		2200		ZTVPS22616...
			1800		2400		ZTVPS22618...
			2000		2600		ZTVPS22620...
L/L 2-flügelig	3140	60/40	800	80/80	1400	8/6/8	ZTVPS23008...
			1000		1600		ZTVPS23010...
			1200		1800		ZTVPS23012...
			1400		2000		ZTVPS23014...
			1600		2200		ZTVPS23016...
			1800		2400		ZTVPS23018...
			2000		2600		ZTVPS23020...
XL/XL 2-flügelig	3640	60/40	800	80/80	1400	8/6/8	ZTVPS23608...
			1000		1600		ZTVPS23610...
			1200		1800		ZTVPS23612...
			1400		2000		ZTVPS23614...
			1600		2200		ZTVPS23616...
			1800		2400		ZTVPS23618...
			2000		2600		ZTVPS23620...

Flügeltor VARIO trend S inkl. Pfosten switch

Tor-Typ	LW* (mm)	Seitenrahmen (mm)	Torhöhe (mm)	Pfostenmaß (mm)	Pfostenlänge (mm)	Torfüllung (mm)	Artikelnummer
1-flügelig	1000	60/40	800	80/80	1400	8/6/8	ZTVTS11008...
			1000		1600		ZTVTS11010...
			1200		1800		ZTVTS11012...
			1400		2000		ZTVTS11014...
			1600		2200		ZTVTS11016...
			1800		2400		ZTVTS11018...
			2000		2600		ZTVTS11020...
			1250		60/40		800
	1000	1600		ZTVTS11210...			
	1200	1800		ZTVTS11212...			
	1400	2000		ZTVTS11214...			
	1600	2200		ZTVTS11216...			
	1800	2400		ZTVTS11218...			
	2000	2600		ZTVTS11220...			
	1500	60/40		800		80/80	1400
			1000	1600	ZTVTS11510...		
			1200	1800	ZTVTS11512...		
			1400	2000	ZTVTS11514...		
			1600	2200	ZTVTS11516...		
			1800	2400	ZTVTS11518...		
			2000	2600	ZTVTS11520...		
			1750	60/40	800		80/80
	1000	1600			ZTVTS11710...		
	1200	1800			ZTVTS11712...		
	1400	2000			ZTVTS11714...		
	1600	2200			ZTVTS11716...		
	1800	2400			ZTVTS11718...		
	2000	2600			ZTVTS11720...		
2-flügelig	1970	60/40			800	80/80	
			1000	1600	ZTVTS22010...		
			1200	1800	ZTVTS22012...		
			1400	2000	ZTVTS22014...		
			1600	2200	ZTVTS22016...		
			1800	2400	ZTVTS22018...		
			2000	2600	ZTVTS22020...		
			2470	60/40	800		80/80
	1000	1600			ZTVTS22510...		
	1200	1800			ZTVTS22512...		
	1400	2000			ZTVTS22514...		
	1600	2200			ZTVTS22516...		
	1800	2400			ZTVTS22518...		
	2000	2600			ZTVTS22520...		
	2970	60/40			800	80/80	
			1000	1600	ZTVTS23010...		
			1200	1800	ZTVTS23012...		
			1400	2000	ZTVTS23014...		
			1600	2200	ZTVTS23016...		
			1800	2400	ZTVTS23018...		
			2000	2600	ZTVTS23020...		
			3470	60/40	800		80/80
	1000	1600			ZTVTS23510...		
	1200	1800			ZTVTS23512...		
	1400	2000			ZTVTS23514...		
	1600	2200			ZTVTS23516...		
	1800	2400			ZTVTS23518...		
	2000	2600			ZTVTS23520...		

Oberfläche/Farben



RAL 6005
Moosgrün

RAL 7016
Anthrazitgrau

Weitere Farben und Größen auf Anfrage.

VERTRIEB DURCH HANDELSPARTNER:

* Lichte Weite = Abstand zwischen den Pfosten